

Informovaný souhlas k endoskopickému vyšetření tlustého střeva - ke KOLONOSKOPII

Jméno pacienta:

RČ:

Vážený a milý paciente,

k plánovanému endoskopickému vyšetření tlustého střeva je potřeba Vašeho souhlasu. Abyste se mohl rozhodnout, informujeme Vás v tomto záznamu a pohovoru o způsobu, významu a případných komplikacích plánovaného zákroku.

PROČ DOPORUČUJEME ENDOSKOPII TLUSTÉHO STŘEVA?

Léčba nabízí tím lepší vyhlídky na úspěch, čím přesněji a dříve může lékař určit druh a rozsah onemocnění. Na základě Vašich potíží nebo jako preventivní opatření k časnému rozpoznání možných chorobných změn v zažívacím traktu, se u Vás pokládá za žádoucí endoskopie tlustého střeva. Čím je střevo čistější, tím lepší jsou podmínky vyšetření. Dodržujte proto prosím pečlivě poučení k čištění Vašeho střeva před plánovaným výkonem.

VYŠETŘOVACÍ POSTUP

Ohebný optický přístroj (endoskop) se zasune konečníkem až do míst, kde tenké střevo ústí do tlustého, což může být bolestivé. Proto Vám bude před výkonem injekcí do žíly aplikován jednak lék na zklidnění (Dormicum, inj.) a lék tišící bolest (Dolsin, inj.). Vpravením vzduchu je možné prohlédnout tlusté střevo a tak zjistit chorobné změny. Při zákroku mohou být odebrány malými nůžkami vzorky tkáně (biopsie) a elektrickou smyčkou odstraněny polypy (polypektomie). Oba výkony jsou zcela bezbolestné a necítíte je.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovitost výkonu nemůže zaručit žádný lékař. Pokud nemáte zvláštní sklon ke krvácení, vede odběr vzorku tkáně pouze k malému krvácení. Alergické reakce na uklidňující injekci, větší krvácení (např. po odstranění polypů), či poranění střeva přístrojem jsou velmi vzácné. Malá poranění mohou při spojení nešťastných okolností (jako např. vlivem otravy krve-sepse) vést k závažným důsledkům.

Abychom snížili riziko krvácení a místního umrtvení na minimum, zodpovězte nám prosím následující otázky:

- 1/ Máte zvýšený sklon ke krvácení již při malých poraněních nebo po vytržení zubu?..... NE ANO
 2/ Vznikají Vám snadno modřiny nebo se k tomu vyskytuje náchylnost v pokrevním příbuzenstvu? NE ANO
 3/ Trpíte alergií, zvl. vůči lékům, náplastem, lokálními anestetikům?..... NE ANO
 4/ Jste těhotná? NE ANO
 5/ Trpíte chronickým onemocněním (např. zelený zákal, epilepsie)? NE ANO

Jestliže ano, kterým? .

CHOVÁNÍ PO VYŠETŘENÍ

Pokud jste dostal/a uklidňující injekci, nesmíte vzhledem k omezení Vašich reakcí během následujících 24 hodin řídit automobil nebo obsluhovat stroj. Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže budete po vyšetření pociťovat bolesti břicha nebo zjistíte krvácení z konečníku.

Zeptejte se nás, prosím, pokud jste něčemu neporozuměl/a nebo se chcete dozvědět více o vyšetření, případně jiných vyšetřovacích metodách, možných komplikacích a jejich četnosti. Rádi Vám podáme doplňující informace. Zeptejte se nás prosím na vše, co Vám připadá důležité!

PROHLÁŠENÍ PACIENTA PO POHOVORU

Pan MUDr. Antonín Pokorný se mnou provedl na základě odkazů v záznamu pohovor, při kterém jsem mohl/a položit všechny otázky, které mne zajímají.

Souhlasím s tímto vyšetřením a souhlasím nutnými následnými a vedlejšími zásahy.

NEBO

Nesouhlasím. O možné újmě zamítnutí zásahu jsem byl/a informován/a.

(Nehodící se škrtněte!)

DATUM	PODPIS PACIENTA	PODPIS LÉKAŘE